



# Technical Petroleum Training Institute

555/2 11<sup>th</sup> Floor, Energy Complex Building B, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 0-2024-9891 Fax: 0-2024-9892

## ประกาศ

### สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่

ตามราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) เผยแพร่ข้อกำหนดความว่า สืบเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวน เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็น กลุ่มก้อน จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดและบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้ง นั้น

สถาบันฯขอแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตฝึกอบรม (Training Provider) ภายใต้การกำกับทุกรายว่า ในขณะนี้ สถาบันฯยังคงดำเนินการฝึกอบรมตามปกติ แต่ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกราย สถาบันฯจึงได้มี มาตรการให้ทุกศูนย์ฝึกอบรมยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ประกาศของสถาบันฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. มาตรการกำหนดจุดคัดกรองเพื่อสอบถามประวัติการเดินทาง พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมทุกรายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกอบรมก่อนเข้าพื้นที่ฝึกอบรมอย่างเข้มงวด โดยอุณหภูมิร่างกายจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
2. มาตรการดูแลเรื่องระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 12 รายต่อ 1 ห้องเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้อง รับประทานอาหารโดยให้เว้นระยะห่างตามที่สถาบันฯกำหนดดังนี้

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตรจากทุกด้าน ขณะทำการเรียนการสอนในห้องเรียน



# Technical Petroleum Training Institute

555/2 11<sup>th</sup> Floor, Energy Complex Building B, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 0-2024-9891 Fax: 0-2024-9892

- 2.2 วิทยากรจะต้องเว้นระยะห่างจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1.5 เมตรจากทุกด้าน ขณะทำการสอนในห้องเรียน
  - 2.3 ในกรณีการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินั้นผู้ฝึกสอนจะต้องจัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน อย่างน้อย 1 เมตร
  - 2.4 เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันอย่างน้อย 1 เมตร จากทุกด้านขณะใช้พื้นที่ส่วนกลาง อาทิเช่นห้องรับประทานอาหาร รวมถึง พื้นที่พักรับประทานอาหารว่าง
3. มาตรการดูแลรักษาทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม รวมถึงสถานที่ฝึกอบรมและ สถานที่ส่วนกลางหลังจากการฝึกอบรม หรือมีการใช้งานสถานที่นั้นๆตามที่สถาบันฯได้กำหนดดังนี้
    - 3.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความสะอาดห้องเรียน ทุกครั้งหลังจากทำการเรียนสอนในแต่ละคาบ
    - 3.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง
    - 3.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ และห้องรับประทานอาหาร ทุกครั้งในกรณีพักรับประทานอาหารและสิ้นสุดการฝึกอบรมในวันนั้นๆ
    - 3.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความสะอาดบริเวณ โดยรอบศูนย์ฝึกอบรมหลังจากการสิ้นสุดการ ฝึกอบรมในวันนั้นๆ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามประกาศของสถาบันฯอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

  
(นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์)

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม